

## 参 考 文 献

- [1] 朱浩然, 1963: 中国色球藻科志, 南京大学学报(生物学) 1963 (1): 93—201。  
 [2] 饶钦止, 1964: 西藏南部地区的藻类, 海洋与湖沼, 6: 169—189。  
 [3] 饶钦止、朱蕙忠、李充英, 1974: 珠穆朗玛峰地区的藻类, 《珠穆朗玛峰地区科学考察报告 1966—1968》, 《生物与高山生理》分册 92—126 页。  
 [4] Biswas, K., 1934: Observation on algal collections from Khasia and Jaintia Hills, Assam, India. *Hedwigia* 74: 1—28.  
 [5] Bornet, E. et Flahault, C., 1886—1888: Revision des Nostocacees Heterocystees. *Ann. des Sci. Nat. u. Ser. Bot.* 1—262.  
 [6] Carter, N., 1926: Freshwater algae from India. *Rec. Bot. Surv. India* 9: 263—302.  
 [7] Copeland, J. J., 1936: Yellowstone thermal Myxophyceae. *Ann. New York Acad. Sci.* 36: 1—232.  
 [8] Desikachary T. V., 1959: Cyanophyta Indian council of agricultural Research, New Delhi.  
 [9] De-Toni, J. B., 1907: Sylloge Algarum Omnium hucusque cognitarum. vol. 5. Patavii.  
 [10] Frey, F., 1929: Les Myxophycees de l'Afrique equatoriale francaise, *Arch. de Bot.* III(2) 1—507.  
 [11] Geitler, L., 1932: Cyanophyceae, in Rabenhorst's Krypt. 1—1196. Leipzig.  
 [12] Gomont, M., 1962: Monographie des Oscillariees, 1—264. 16 pls.

## 糖芥属一新组和新系

## A NEW SECTION AND A NEW SERIES OF ERYSIMUM L.

## 具苞组 新组

Sect. **Bracteatum** Kuan, sect. nov.

Flores omnes vel saltem inferiores I—2-bracteati.

Typus sectionis: *Erysimum bracteatum* W. W. Smith

## 紫花系 新系

Ser. **Purpurea** Kuan, ser. nov.

Caules abbreviati; flores purpurei.

Typus series: *Erysimum chamaephyton* Maxim. (species unica)

关克俭 Kuan Ke-chien (Institute of Botany, Academia Sinica, Beijing)